

Αρ. DoP : THERM 9909/2 – 17/1/2021

- | | |
|--|--|
| <p>1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του προϊόντος:
 2. Προβλεπόμενη χρήση:
 3. Κατασκευαστής:</p> <p>4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:
 5. Σύστημα/ συστήματα AVCP:
 6. Εναρμονισμένα πρότυπα:
 Κοινοποιημένος οργανισμός:</p> <p>7. Δηλωθείσα επίδοση:</p> | <p>DUROSOL
 Εφαρμογές θερμομόνωσης κτιρίων
 ΑΦΟΙ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗ Ο.Ε.
 Στυλ Γονατά & Θεσπιέων 2, ΤΚ12133
 Περιστέρι – Αττική
 δεν εφαρμόζεται
 AVCP – Σύστημα 1
 EN 13163:2012 + A2 : 2016
 DQS HELLAS LTD, Notified body: 2423,
 Αρ. Πιστοποιητικού: THERM 9909/2
 Αρχικές Μετρήσεις Τύπου:
 CORB, Notified Body: 1486</p> |
|--|--|

EN 13163 – T1 – L2 – W1 – S1 – P3 – BS200 – CS(10)150 – TR200 – SS100 – GM2.594 – MU30 – WL(T)1.5 DS(N)2 – DS(70,90)1 – WL(P)0,10				
Ουσιαστές χαρακτηριστικά	Επίδοση		Πρότυπα Δοκιμών	
Θλιπτική αντοχή	Θλιπτική αντοχή (kPa)	150	EN 826	
Διαμητική συμπεριφορά	Διαμητική αντοχή T (kPa)	SS 100	EN 12090	
	Μέτρο διάτμησης G (kPa)	GM 2.594		
Εφελκυστική αντοχή	Αντοχή στο εφελκυσμό σ_{mt} (kPa)	TR 200	EN 1607 - ETAG 004	
Θερμική αντίσταση	Θερμική αγωγιμότητα λ_D (W/mK)	0,033	EN 12667	
	Θερμική αντίσταση R_D (m ² K/W)	Πίνακας 1	EN 12939	
Ανοχές διαστάσεων	Ανοχή πάχους T	T1	EN 823	
Διαστασιακή σταθερότητα	Σταθερότητα διαστάσεων	DS(N)2	EN 1603	
		DS(70,90)1	EN 1604	
Αντοχή σε κάμψη	Αντοχή σ_b (kPa)	BS 200	EN 12089	
Μακροπρόθεσμη υδαταπρρόφηση	Σε μερική βύθιση WL(P) (kg/m ²)	0,10	EN 12087	
	Σε ολική βύθιση WL(T) (kg/m ²)	1,50		
Αντίδραση στη φωτιά		E	EN 13501-1	
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	NPD			
Πίνακας 1	Πάχος	Θερμική αντίσταση R_D (m ² K/W)	Πάχος	Θερμική αντίσταση R_D (m ² K/W)
	20mm	0,61	90mm	2,73
	30mm	0,91	100mm	3,03
	40mm	1,21	110mm	3,33
	50mm	1,52	120mm	3,64
	60mm	1,82	130mm	3,94
	70mm	2,12	140mm	4,24
	80mm	2,42	150mm	4,55

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις.

Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Φραγκουλάκης Κωνσταντίνος, Υπεύθυνος Παραγωγής/Ποιοτικού Ελέγχου

Αθήνα, στις 17 Ιανουαρίου 2021

ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗ Ο.Ε.
 ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝΟΤΙΚΩΝ
 ΣΤΥΛ ΓΟΝΑΤΑ 2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 12133
 ΕΡΓ/ΣΙΑΣ ΜΕΘΕΞΕΣΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
 ΑΦΜ 094657430 • ΔΟΥ Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
 ΤΗΛ 210 5747474, FAX 210 5778824