

Αρ. Πιστοποιητικού : THERM 9909/2 – 18/1/2025

- | | |
|---|---|
| <p>1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του προϊόντος:
2. Προβλεπόμενη χρήση:
3. Κατασκευαστής:</p> <p>4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:
5. Σύστημα/ συστήματα AVCP:
6. Εναρμονισμένα πρότυπα:
Κοινοποιημένος οργανισμός:</p> <p>7. Δηλωθείσα επίδοση:</p> | <p>DUROSOL
Εφαρμογές θερμομόνωσης κτιρίων
ΑΦΟΙ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗ Ο.Ε.
Στυλ. Γονατά & Θεσπιδίων 2, ΤΚ 12133
Περιστέρι - αττική
δεν εφαρμόζεται
AVCP - Σύστημα 1
EN 13163:2012 + A2 : 2016
DQS HELLAS LTD, Notified body: 2423,
Αρ. Πιστοποιητικού:THERM 9909/2
Αρχικές Μετρήσεις Τύπου:
CORB, Notified Body: 1486</p> |
|---|---|

EN 13163 – T1 – L2 – W1 – S1 – P3 – BS200 – CS(10)150 – TR200 – SS100 – GM2.594 – MU30 – WL(T)1.5 DS(N)2 – DS(70,90)1 – WL(P)0,10				
Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση		Πρότυπα Δοκιμών	
Θλιπτική αντοχή	Θλιπτική αντοχή (kPa)	150	EN 826	
Διατμητική συμπεριφορά	Διατμητική αντοχή T (kPa)	SS 100	EN 12090	
	Μέτρο διάτμησης G (kPa)	GM 2.594		
Εφελκυστική αντοχή	Αντοχή στο εφελκυσμό σ_{mt} (kPa)	TR 200	EN 1607 - ETAG 004	
Θερμική αντίσταση	Θερμική αγωγιμότητα λ_D (W/mK)	0,033	EN 12667	
	Θερμική αντίσταση R_D (m ² K/W)	Πίνακας 1	EN 12939	
Ανοχές διαστάσεων	Ανοχή πάχους T	T1	EN 823	
Διαστασιακή σταθερότητα	Σταθερότητα διαστάσεων	DS(N)2 DS(70,90)1	EN 1603 1604 EN	
Αντοχή σε κάμψη	Αντοχή σ_b (kPa)	BS 200	EN 12089	
Μακροπρόθεσμη υδαταπαρρόφηση	Σε μερική βύθιση WL(P) (kg/m ²)	0,10	EN 12087	
	Σε ολική βύθιση WL(T) (kg/m ²)	1,50		
Αντίδραση στη φωτιά		E	EN 13501-1	
Απελευθέρωση επικινδυνών ουσιών	NPD			
Πίνακας 1	Πάχος	Θερμική αντίσταση R_D (m ² K/W)	Πάχος	Θερμική αντίσταση R_D (m ² K/W)
	20mm	0,61	90mm	2,73
	30mm	0,91	100mm	3,03
	40mm	1,21	110mm	3,33
	50mm	1,52	120mm	3,64
	60mm	1,82	130mm	3,94
	70mm	2,12	140mm	4,24
	80mm	2,42	150mm	4,55

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση:
Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα επίδοση.
Η παρούσα δήλωση επίδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Φραγκουλάκης Κωνσταντίνος, Υπεύθυνος Παραγωγής/ Ποιοτικού Ελέγχου

Αθήνα, στις 18 Ιανουαρίου 2025

ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗ Ο.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ
ΣΤ. ΓΟΝΑΤΑ 2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 12133
ΕΡΓ/ΣΙΑΣ ΝΕΟΚΙΣΣΙΑΣ ΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΦΜ 094087430 • ΔΟΥ Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΤΗΛ 210 5747474, FAX 210 5778824